

**CASTILLA**  
C O M E R C I A L

# PINTURAS

## LINEA INDUSTRIAL



# INDUSTRIAL



## Esmalte Secado Rivera

El Esmalte Secado Rápido es un recubrimiento versátil que puede aplicarse sobre superficies metálicas pero también sobre madera y sobre pisos de cemento para la señalización de áreas específicas. Ofrece un acabado brillante con excelente adherencia, dureza. Y por supuesto secado rápido. Ofrece buena protección en condiciones ambientales normales que aumenta con el uso de un primario.

- ✓ Rendimiento 15.4 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Acabado Brillante
- ✓ Tiempo de Secado 15 min

19L | 4L | 1L 



## Primarias Estructurales

Especialmente formulado para disminuir los olores desagradables del solvente, está recomendado para la protección de elementos de acero y fierro, asegura la adherencia del acabado, mejora la tersura y protege la superficie metálica contra la corrosión en condiciones ambientes no severas. Tiene un alto contenido de sólidos, secado rápido, fácil lijado y excelente adherencia en lamina debidamente preparada.

- ✓ Rendimiento 16 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Acabado Mate
- ✓ Tiempo de Secado 40 min

19L | 4L | 1L 



## Primarios Epóxicos

Recubrimiento de dos componentes, de secado rápido, formulado con pigmentos inhibidores que protegen de la corrosión, humedad salina y gases corrosivos en condiciones ambientales no severas.

- ✓ Rendimiento 21.6 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Acabado Semi-Mate
- ✓ Tiempo de Secado 1 Hora

20L | 5L 



## Acabados Epoxicos

Acabado epóxico anticorrosivo de dos componentes y de fácil aplicación. Diseñado para proteger superficies metálicas. Su principal característica es ser autoimprimante, es decir, no requiere primario. Tiene, además, una excelente capacidad anticorrosiva, resistente en ambientes húmedos salinos y no salinos.

- ✓ Rendimiento 21.2 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Acabado Brillante
- ✓ Tiempo de Secado 2 Hora

24L | 6L 



## Acabados Poliuretanos

Recubrimiento catalizable de 2 componentes que ofrece excelente resistencia a la acción corrosiva de los agentes químicos, a la intemperie prolongada y a la acción de la luz solar, conservando su brillo y color.

- ✓ Rendimiento 12 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Acabado Liso
- ✓ Tiempo de Secado 1 Hora

20L | 5L 



## Acabado Para Trafico

Desarrollado bajo las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) brinda un acabado de gran resistencia a la abrasión, fuerte adherencia al pavimento o asfalto y gran visibilidad. Es de secado rápido: permite el paso al tránsito en poco tiempo, soporta cambios de temperatura, tiene gran poder cubriente, fuerte adherencia, mayor durabilidad y fácil aplicación.

- ✓ Rendimiento 30 a 40 Lineales/L
- ✓ Acabado Mate
- ✓ Tiempo de Secado 5 min

19L | 4L 

# CASTILLA

C O M E R C I A L

[www.castillacomercial.com.mx](http://www.castillacomercial.com.mx)

## **CEDIS**

CARRETERA A EL DORADO KM.  
8.5, CAMPO EL DIEZ,  
Culiacán, Sinaloa.  
C.P. 80300  
Tel.667 7 60 90 03

## **ADMINISTRACION**

CARRETERA A EL DORADO KM.  
8.5, CAMPO EL DIEZ,  
Culiacán, Sinaloa.  
C.P. 80300  
Tel.667 7 49 73 33

# PRISA

## **TIENDA PRISA**

Bld. Jesús Kumate Rodríguez  
#4301 Int. 9, Col. Valles Españoles,  
Plaza Orión,  
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80145  
Tel.667 7 60 90 02

# MANGUERAS & CONEXIONES

CASTILLA

## **TIENDA CONTITECH**

Bld. Jesús Kumate Rodríguez #4301  
Int. 9, Col. Valles Españoles, Plaza  
Orión,  
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80145  
Tel.667 721 55 04